Phyt.
511

Phys 511.

Hist. naturalis. Regnum
vegetabile: Horti botan.
Germ. 585.

~~Phyt. A. 403.~~

Peim
190

<366197893900014

<366197893900014

Bayer. Staatsbibliothek

HORTUS BOSIANUS,

Oder

Verzeichniß

Aller so wohl In- als Ausländischer Bäume/ Stauden/ Kräuter und anderer Gewächse/

Welche in

Tit.

Herrn Caspar Bosens/

Fürnehmen des Raths und weitberühmten Handelsherrns

in Leipzig

Garten sich anietzo befinden/

Allen Liebhabern der Garten-Lust zu ihrem Nutzen und Gefallen

mit sonderbahrem Fleiß auffgesetzt

von

Elias Peinen.

Leipzig/ druckts Johann Georg.
1699.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Dem
Hoch-Edlen/Vesten und
Hochweisen
Herrn Caspar Bosen/
dem Aeltern/
Fürnehmen des Raths und
weitberühmten Handelsherrn
in Leipzig;
Wie auch
Dem Edlen/Groß-Achtbarn
und Wohl-Fürnehmen
Herrn Caspar Bosen
dem Jüngern/
Berühmten Handels-Herrn
und Stadt-Fändrich allhier/
Meinen beyderseits Hochgeehrten Herren und geneigten Patronen.

SO sehr der Januarius dieses lauffenden Jahres deroselben geehrtestes Hauß betrübet / da statt der hertzlichen

* *

chen Glücks- und andern guten zu
solcher Zeit gebräuchlichen Wünsche
von nichts als schmertzlichen Kla-
gen und Bestürtzungen wegen un-
vermuthet-zugestossenen Kranckheit
und Zufällen zu hören; umb so viel
mehr erfreuet und vergnüget nun-
mehro der liebl che und angenehme
May dasselbe hinwiederumb / da
durch göttliche Verleyhung meines
Hochgeehrten Herrn und Patrons
Unpäßligkeit in so weit überstan-
den / daß Derselbe nächst seinen
Amts-verrichtungen auch an dessen
angebauten Garten/und vorietzo in
schönen Flor stehenden Gewächsen/
curieusen Seminario, und vortreff-
lichen raren Bibliotheca Botanica
belustigen/ich und die herrlichen Ge-
schöpffe GOttes bewundern kan.
Und wer solte wohl in einigen Zwei-
fel ziehen / daß wenn der Stamm
verletzet oder Noth leidet/nicht auch

die

* *

die Aeste und Sprossen davon ihre Empfindung haben/hingegen wenn jener im schönen Vigor und Wachsthum / auch diese sich dessen zu erfreuen haben? Zu mehrer Betrachtung nun so wohl in- als ausser den Gartē gedachter vortrefflichen göttlichen Geschöpffe/wie auch verlangter Nachricht der Garten-Liebhaber habe gegenwärtiges Verzeichniß aller und ieder so wohl in- als ausländischer Bäume/ Stauden/Kräuter und anderer Gewächse/so in meiner Hochgeehrten Herren und Patronen Garten befindlich / auffs neue verfertigen wollen / Denenselben aber beyderseits/ als deren unermüdeten Sorgfalt nächst Gott man alles zu dancken/in schuldigster Observantz zuschreiben sollen / mit gehorsamster Bitte / solches hoch geneigt auff- und anzunehmen. Ich werde im Gegentheil nicht unterlassen/

mich

✱ ✱

mich iederzeit als einen treuen Die=
ner zu erweisen / und absonderlich
den Höchsten inbrünstig anzuflehen/
daß Er dieselben und sämtliche Bo=
sische Familie in vergnügtem Wohl=
stande bey erwünschter Gesundheit
gnädiglich erhalten wolle/der ich Le=
benslang verharre

Meiner Hochgeehrten Herren
und Patronen

Leipzig den 1. May
1699.

Treuer und gehorsamster Diener

Elias Pein.

Hochgeneigter Leser.

NAchdem bereits einige Jahre verflossen/ daß ein Verzeichniß derer in Meines hochgeehrten Patrons Tit. Herrn Caspar Bosens / mir anvertrauten Garten befindlichen Gewächse auffgesetzet/und durch öffentlichen Druck gemein gemacht; dasselbe aber binnen solcher Zeit / theils wegen Abgang einiger/ wiewohl weniger Pflantzen / theils Anschaffung vieler neuer und frembder Gewächse/meist unvollkommen worden.

So wil die Nothdurfft/und noch mehr das tägliche Ansuchen vieler Garten-Liebhaber / auch hochgeneigter Gönner und guter Freunde wieder ein neues und vollständiger Register erfodern: welchen denn insonderheit zu willfahren / ich alle Gewächse / so sich würcklich in rechtem vollkommenen Wachsthum in gedachten Garten befinden/ auffgezeichnet; Hingegen diejenigen / welche entweder ausgegangen/ oder doch noch in ungewisser Hoffnung stehen / solche auffzubringeen / mit Fleiß weggelassen. Dabey habe die gebräuchlichsten und bekandtesten Nahmen mit gutem Bedacht und Willen behalten/weil

ich

ich es nicht allein vor gelehrte Botanicos, sondern auch vor alle Gärtner und andere Gewächs = und Garten = Liebhaber durchgehends auffgesetzt/damit es iedweder/er sey wer er wolle/verstehen/und zu seinem Nutz und Ergötzung brauchen könne.

Der Hochgeneigte Leser wolle diese meine geringscheinende Arbeit sich gefallen lassen / und wenn einige Fehler mit vorkommen solten/solche hochgeneigt und günstig entschuldigen. Ich hingegen werde mit allem/was verlanget werden mögte/ nach Mögligkeit willigst und gerne an die Hand zu gehen/ auch mit einem Supplemento, was ferner angeschaffet und auffgebracht werden wird / auffzuwarten nicht ermangeln/ im übrigen von Hertzen wünschende / daß der Allerhöchste bey einem beständigen Frieden/gesegneten Jahres=Zeiten/ und ersprießlichen Wohlseyn der vergnüglichen Garten-Lust einen ieglichen vollkommen wolle geniessen lassen.

Er lebe wohl / und bleibe
geneigt.

* *

HORTUS BOSIANUS.

A.

ABROTANUM Fœmina, foliis anguſtioribus incanis.

Abrotanum Fœmina, foliis tereti-bus.

Abrotanum Fœmina, viride

ABROTANUM Mas.

ABSINTHIUM.

Abſinthium arboreſcens, Laven-dulæ folio.

Abſinthium Ponticum.

ABUTILON Avicennæ.

ACACIA Ægyptiaca, flore luteo odorato.

Acacia Africana, latifolia, ſpinis lon-giſſimis.

Acacia Americana cornigera.

Acacia Americana, non ſpinoſa, flore albo.

Acacia Americana, non ſpinoſa, fol. maxim. ſplendentibus.

Acacia Americana Robini.
Acacia Americana ſpinoſa, flore albo.
Acacia trifolia.

ACANTHUS ſativus, mollis, an. guſtifolius.
Acanthus ſativus, mollis, latifolius.
Acanthus ſativus, ſpinoſus.

ACER.
Acer folio variegato.

ACETOSA Africana, arborescens.
Acetoſa arvenſis, lanceolata, lobis multifidis.
Acetoſa Cretica, ſemine aculeato.
Acetoſa Hiſpanica maxima.
Acetoſa rotundifolia hortenſis.

ACETOSELLA, flore albo, radice Aſphodeli.
Acetoſella, flore luteo.

ACONITUM hyemale.

ADHATODA Zeylanenſium, ſeu Ecbolium.
Adhatoda minor.

AGERATUM ſ. Eupatorium Meſue

AGNUS

AGNUS CASTUS, sive vitex flore albo.
Agnus castus, sive vitex flore coeruleo.

AGRIMONIA.
Agrimonia Iralica major.

AGRIFOLIUM.
Agrifolium, foliis in margine albis.
Agrifolium foliis in margine luteis.
Agrifolium foliis in superficie spinosis, Cornuti.
Agrifolium foliis ex luteo variegatis.

ALATERNUS s. Phylica latifolia.
Alaternus folio lato subrotundo.
Alaternus folio magis serrato.
Alaternus folio ex albo variegato.
Alaternus folio ex luteo maculato.
Alaternus folio ex luteo variegato.

ALCEA.
Alcea flore candido.
Alcea vesicaria Veneta.

ALCHIMILLA.
Alchimilla Alpina, incana.

ALLIUM montanum anguſtifolium.
Allium montanum latifolium.
Allium ſphœrocephalum purpu-
reum majus.
Allium ſphœrocephalum purpure-
um minus.

ALOE Africana.
Aloë Africana, ſpinoſa arboreſcens.
Aloë Africana tricolor, flore rubro.
Aloë Africana, triangulo folio lon-
giſſimo & anguſtiſſimo, flor.
luteis fœtidis, ſive Iris Uvaria.
Aloë Americana.
Aloë Americana ſoboliferа.
Aloë Ceylanica, variegata.
Aloë ex Gvinea.
Alöe ſerrata, flore rubro.
Aloë Succotrina, folio punctato.
Aloë Yuccæ folio.

ALSINE baccifera, ſive Cacubalus
Plinii.

ALTHÆA.
Althæa Ægyptiaca, ſive Abelmoſch.
Althæa Africana, floribus luteis in
gyrum revolutis.
Althæa arborea roſea Sinenſis, flore
multiplici.

Althæa arboreſcens, folio Bryoniæ.
Althæa fruteſcens, flore magno.
Althæa Pernambuccana, flore minore luteo.
Althæa Virginiana, Ricini folio.

AMARANTHUS baccifer.
Amaranthi criſtati variæ differentiæ.
Amaranthi ſpicati variæ differentiæ.
Amaranthus tricolor.

AMARANTHOIDES Barbadenſis tinctoria.
Amaranthoides Indica, flore globoſo.
AMBRIFERA Africana.

AMMI.

AMYGDALUS ſativa amara.
Amygdalus ſativa dulcis.
Amygdalus Indica nana.
Amygdalus Indica nana, fl. pleno.

ANAGALLIS flore cœruleo.
Anagallis flore phœniceo.
Anagallis Monelli.

ANAGYRIS.
Anagyris fœtida

ANANAS.
Ananas folio angusto non serrato
Ananas sylvestris.

ANDROSÆMUM, sive Hypericum bifolium glabrum.
Androsæmum fœtidum.
Androsæmum maximum baccifera, sive Siciliana.

ANEMONE.
Abantante.
Albigoisa.
Apollo.
Ardide de Brussel.
Barsebea.
Belle Blanche del Porto.
Belle Comtesse,
Belle de Parey.
Belle Folie.
Belle Monde.
Belle Rose.
Belle Sylvia.
Bisschop Prelaet.
Bisschop van Münster.
Branciona,
Cæsarin.
Capitain de Garde.

Cardinael.
Charle le Cinquiéme.
Cittronata Romana.
Colombijn.
Colosse plus belle.
Concordia.
Couleur de Tulpanasche.
Curiosa Romana.
Daphne.
De General Leseler.
Delitiosa.
Diablesse.
Dubbelde Violet.
Duchesse.
Duchesse de Gvise.
Duset Caïtana.
Eminentissime.
Flos Brassica.
Frap d' Abord.
Feu de Brusselles.
Gevlámte Amarant.
Grand d' Espagne.
Gratiosa.
Gravida.
Greconde.
Groote Cardinael.
Groote Carly blau.

Groote Hartog.
Groote Modeneſe.
Groote Perſian.
Groote Roote.
Hermafrodit Nova.
Hermafrodit paſſe feu.
Hermafrodit Rooſa.
Hermafrodit van cabou
Incarnata gevlamt.
Incarnata Sereniſſima.
Infante de Turin.
Innocente gevlamt.
Joje de Bruſſelles.
Kŏnig von Spanien.
La Jolie.
Mirabelle.
Myche de Roos.
Non-plus-ultra.
Oranje de Rooſe.
Paerl.
Paſſa Turchina grandiſſima.
Pavo major.
Poolſe Muts.
Prince de Levine.
Prince d'Orange.
Quaſi bleu.

Rebetta.
Regaet Ourlaet.
Regaet van Jerusalem.
Sensorina.
Superbe de France.
Sylvandra.
Thodina.
Tresora.
Triumphante nova.
Triumphante Ratifie.
Turmelle.
Uniqve de Prooft.
Uniqve de Roos.
Uniqvede Ruyter.
Vrooge paerse.
Witte Duchesse.
Witte Hermafrodit.
Witte van bool.
Witte van Liescheus.

Anemonæ affinis Æthiopica, fibrosa radice, flore Asteris, Taraxaci foliis subincanis.

ANETHUM.

ANGELICA.

Angelica Canadenſis lucida.
Angelica Canadenſis, ſ. Charibæorum caule rubente.

ANGURIA, Citrullus dicta.

ANISUM.

ANONIS, alopecuroides rubra.
Anonis non ſpinoſa, fl. luteo annua.
Anonis non ſpinoſa, flore luteo perennis.
Anonis non ſpinoſa, purpurea.
Anonis non ſpinoſa, vexillo ſtriato.
Anonis ſpinoſa, flore albo.

ANTHYLLIS Hiſpanica.

ANTIRRHINUM majus, longiore folio, flore albo.
Antirrhinum majus, longiore folio, fl. ex candido dilute purpuraſcente.
Antirrhinum majus, longiore folio, flore roſeo.
Antirrhinum majus, longiore folio, flore rubente.
Antirrhinum majus, rotundiore folio.
Antirrhinum minus, flore rubente.

APIOS AMERICANA.

APIUM, sive Petroselinum.
Apium sive Petroselinum crispum.
Apium dulce, Celeri Italorum.
Apium latifolium.
Apium Macedonicum.

APOCYNUM Africanum, arborescens, salicis folio angusto.
Apocynum Africanum, arborescens, salicis folio lato.
Apocynum Africanum, folio Gentianæ.
Apocynum Africanum, humile Aizoides, siliqvis erectis, sive Fritillaria crassa.
Apocynum Africanum scandens.
Apocynum Americanum, foliis Androsæmi majoris, flore Lilii convall.
Apocynum erectum, fl. purpureo.
Apocynum, sive Esula rara è Lio, Venetorum Insula, fl. albo.
Apocynum latifolium Ægyptiacum, odoratum s. Esula Indica.
Apocynum Scammoniæ facie, Monspeliacum.

AQVI-

AQVILEGIA fl. minimo.
Aquilegia fl. pleno albo.
Aqvilegia fl. pleno cœruleo variegato,
Aqvilegia fl. pleno carneo.
Aqvilegia fl. pleno purpureo.
Aqvilegia fl. pleno purpureo variegato.
Aqvilegia fl. pleno rubro.
Aqvilegia fl. pleno violaceo.
Aqvilegia ſtellata, fl. pleno cœruleo variegato.
Aqvilegia ſtellata, fl. pleno purpureo variegato.

ARBOR JUDÆ.
Arbor Judæ flore magis pallido.
ARBOR Vitæ,

ARBUSCULA Æthiopica, Ulmi facie, ramulis alatis, Malvæ floribus purpurascentibus.

ARBUTUS folio ſerrato.

ARISTOLOCHIA minor.
Ariſtolochia minor, Cretica.
Ariſtolochia radice rotunda.

ARMENIACORUM Malorum variæ ſpecies.

ARTEMISIA.
Artemisia foliis ex luteo variegatis.
Artemisia tenuifolia.

ARUM.
Arum Ægyptiacum, s. Colocasia.
Arum Ægyptiacum, caule purpureo.
Arum paluſtre, ſive Serpentaria,
caule maculato.
Arum paluſtre Ceylanicum, caule
non maculato.

ARUNDO Indica maxima.
Arundo Indica ex albo variegata.
Arundo Virginiana, foliis cœſiis.

ASARUM.

ASCLEPIAS flore albo, ſive Vin-
cetoxicum.
Aſclepias flore flaveſcente.
Aſclepias flore nigro.

ASPARAGUS ſativus maximus.

ASPERULA ordorata, ſive Ma-
triſylva.

ASPHODELUS folio fiſtuloſo, flo-
re luteo. Aſpho-

Asphodelus minor flore fistuloso, flore albo.
Asphodelus folio triangulari, floré albo.

ASTER Americanus latifolius, flore puniceo.
Aster Atticus, flore cœruleo.
Aster flore Bellidis.
Aster flore Tripolii.
Aster luteus, foliis circa florem mollibus.
Aster luteus, hirsuto salicis folio.
Aster montanus, luteus, salicis glabro rigido folio.
Aster Novæ Angliæ, altissimus, hirsutus, floribus purp. violaceis.
Aster Pyrenæus præcox, flore cœruleo majore.
Aster serotinus, flore cœruleo.
Aster supinus Clusii.

ASTRAGALUS Alopecuroides.
Astragalus Boeticus Clusii.
Astragalus frutescens.
Astragalus luteus perennis s. Glyzyrrhiza sylvestris.
Astragalus Monspeliacus, perennis purpureus.

Astra-

Aſtragalus perennis ſiliqua brevi rotunda.
Aſtragalus ſiliqva curva.
Aſtragalus ſiliqva Epiglottidi ſimilis, flore purpureo maj.

ASTRANTIA nigra.
Aſtrantia nigra, foliis ex albo variegatis Hellebori.

ATRACTYLIS flore luteo.

AURICULARUM URSI plurimæ varietates elegantiſſimæ.
Auricula Vrſi alpina flore ſuave rubente.
Auricula Vrſi Borraginis folio.

AZEDARACH, ſive Pſeudo-Syco-morus.

B.

BALSAMINA fœmina, flore albo.
Balſamina fœmina, flore ex albo & purpureo variegato.
Balſamina fœmina, flore carneo.
Balſamina fœmina, flore eleganter rubro,
Balſamina fœmina, flore purpureo.
Balſamina flore luteo, ſive Noli me tangere.

Balſamina Momordica, fructu luteo longo.
Balſamina Momordica, fructu rubro rotundo.

BALSAMVM Alpinum Geſneri.

BARBA Jovis.

BELLIS flore albo pleno.
Bellis flore rubro pleno.
Bellis flore rubro pleno criſtato.
Bellis flore rubro pleno maximo.
Bellis flore variegato pleno.
Bellis flore variegato pleno majori.
Bellis folio Tanaceti.
Bellis folio Tanaceti, flore majori.

BERBERIS.

BETÆ Variæ ſpecies.

BETONICA flore albo.
Betonica flore purpureo.
Betonica flore rubro.
Betonica purpurea major ramoſa.

BLATTARIA flore albo.
Blattaria flore carneo.
Blattaria flore luteo.

Blat-

Blattaria perennis, flore albo.
Blattaria perennis, flore obsoleto.
Blattaria perennis, flore ~~luteo~~ purpureo.

BORRAGO flore albo.
Borrago flore cœruleo.
Borrago Septentrionalis.

BRASSICA maritima.

BOTRYS.
Botrys Americana graveolens.

BRVNELLA flore majore.
Brunella flore ochroleuco.

BRYONIA.
Bryonia Indica radice perenni.
Bryonia Ceylanica, foliis profundè laciniatis.

BVGLOSSVM.
Buglossum flore albo.
Buglossum Italicum, flore cœruleo majore.
Buglossum semper virens.

BVLBOCASTANVM.

BVXVS.
Buxus arborescens.

Buxus arboreſcens Africana, foliis rotundioribus.
Buxus arboreſcens, foliis ex pallido ſtriato.
Buxus arboreſcens, foliis per limbum albis.
Buxus arboreſcens, foliis per limbum aureis.
Buxus arboreſcens, longioribus foliis in acumen luteum deſinentibus.

C.

CALAMINTHA.
Calamintha folio incano, odore Pulegii.
Calamintha major, flore rubro.

CALENDVLÆ variæ ſpecies.
Calendula humilis Africana, flore intus albo, foris violaceo ſimplici.
Calendula minima.

CALTHA *palustris flore pleno.*

CAMPANVLA Americana, humilis, flore albo.
Campanula Americana, humilis, flore cœruleo.
Campanula anguſtifolia, flore albo.

Campa-

Campanula anguſtifolia flore cœruleo.
Campanula Mariana.
Campanula minor, radice eſculenta, flore cœruleo.
Campanula pyramidalis.
Campanula, ſive Trachelium, flore albo.
Campanula, ſive Trachelium, flore cœruleo.
Campanula, ſive Trachelium majus, flore albo.
Campanula, ſive Trachelium majus, flore cœruleo.
Campanula Urticæ foliis, flore duplici albo.
Campanula Urticæ foliis, flore duplici cœruleo.

CAMPHORIFERA Arbor Japonica.

CANNA INDICA anguſtifolia, flore luteo.
Canna Indica, flore luteo punctato, minor.
Canna Indica, flore rubro coccineo.
Canna Indica, flore rubro pallidiore.

CAPPARIS.
Capparis leguminosa.

CAPSICI variæ species.
Capsicum perenne, siliquis rubris minoribus.

CARDIACA.

CARDUUS Benedictus.
Carduus Mariæ.
Carduus minimus Alpini.
Carduus Polyacanthus, sive Acarna Theophrasti.
Carduus sphœrocephalus, flore albo.
Carduus sphœrocephalus, flore cœruleo.
Carduus stellatus.

CARLINA flore albo.
Carlina flore purpureo.

CARYOPHYLLORUM variæ differentiæ, seorsim excusæ.
Caryophyllorum barbat. variæ species.
Caryophyllus barbatus, flore pleno rubro.

Cario-

Caryophyllus plumarius, flore albo pleno.
Caryophyllus plumarius, flore carneo pleno.

CASSIA Boetica, folio Myrti.
Caſſia Cinamomea, ſive Pſeudo-Cinamomum.

CASTANEA.
Caſtanea eqvina, folio multifido.

CAUCALIS Tingitana.
Caucalis Tingitana, fructu maximo.

CEDRUS Bormudiana, folio Cupreſſi.
Cedrus Bormudiana, folio Juniperi.
Cedrus Virginiana.

CERASUS hortenſis.
Amarellen Kirſche.
Amarellen Kirſche ſpate.
Ammer Kirſche ſehr gros.
Bougert Kirſche.
Cölniſche Kirſche.
Doctor Kirſche.
Folger Kirſche.
Gefülte Blum-Kirſche.

Grosse blasse Hertz-Kirsche.
Grosse frühzeitige, rothe Hertz-Kirsche.
Grosse frühzeitige, schvvartze Hertz-Kirsche.
Grosse gefleckte oder melirte Hertz-Kirsche.
Grosse rothe Hertz-Kirsche.
Grosse rothe späte Hertz-Kirsche.
Grosse schvvartze Hertz-Kirsche.
Grosse Weisse Hertz-Kirsche.
Kirsche von der Natte.
May-Kirsche gros.
May-Kirsche klein.
Printzen-Kirsche.
Romanische Kirsche.
Spanische rothe Kirsche.
Spanische schvvartze Kirsche.
Spanische Weicksel.
Ungarische Kirsche.

Cerasus Africana, folio longo acuto.
Cerasus Africana, folio longo pur. pur. maj.
Cerasus Africana, folio oblongo majore obtuso.

Cerasus

Cerasus Africana, folio oblongo minore.
Cerasus Africana, folio rotundo majore acuto.

CERETONIA, sive Siliquæ arbor.
Ceratoniæ affinis Jamaicensis, geminatis foliis.

CEREUS Peruanus angulosus minor.
Cereus Peruanus spinosus angulosus major.
Cereus Peruanus spinosior & angulosior.
Cereus Peruanus spinosus triangularis.

CERINTHE flore luteo.
Cerinthe flore luteo & purpureo variegato.
Cerinthe flore purpureo majore.
Cerinthe flore purpureo & albo variegato.
Cerinthe perennis.

CHAMÆCRISTA Pavonis Breynii.

CHAMÆDRYS.
Chamædrys folio multifido.

CHAMÆLÆA tricoccos.

CHAMOMILLA.
Chamomilla Romana.

CHAMÆPTYS Auſtriaca.

CHELIDONIUM acaule.

CHONDRILLA flore incarnato.
Chondrilla Trinchatella dicta.

CHRISTOPHORIANA.

CHRYSANTHEMUM Africanum, folio lucido craſſo.
Chryſanthemum Americanum, ſive Deronicum Americanum.
Chryſanthemum Americanum, foliis aſperis.
Chryſanthemum Creticum, fl. luteo.
Chryſanthemum Creticum, fl. luteo pleno.
Chryſanthemum Creticum, fl. mixto
Chryſanthemum Creticum, fl. mixto pleno.
Chryſanthemum Creticum, fl. mixto radio fiſtuloſo.
Chryſanthemum Creticum, fl. pleno albo.

Chryſanthemum Coraſſavicum caule alato floribus aurantiis.
Chryſanthemum fruteſcens, Afri. canum, bacciferum.
Chryſanthemum Valentinum.
Chryſanthemum Virginianum, foliis Cicutæ nonnihil ſimilibus.

CICER album.
Cicer rubrum

CICHOREUM.
Cichoreum flore albo.
Cichoreum flore carneo.

CINARA hortenſis maxima.

CIRCÆA major.
Circæa minor.

CIRSIUM Africanum, fruteſcens, purpureum.
Cirſium Anglicum, folio incano.

CISTUS annuus, flore luteo.
Ciſtus fœmina, flore albo.
Ciſtus folio Salviæ, flore purpureo.

CLEMATIS flore albo, ſive Flammula Jovis.

Clematis flore cœruleo.
Clematis flore purpureo *pleno*.
Clematis Indica, flore phœniceo.
Clematis Virginiana, folio Hederæ.
Clematis Virginiana, flore rubro.

CLINOPODIUM.

CNEORUM Matthioli.

CNICUS, sive Carthamus.
Cnicus perennis cœruleus, Tingitanus.

COLCHICUM flore albo.
Colchicum flore purpureo,
Colchicum flore purpureo pleno.
Colchicum flore variegato.
Colchicum flore variegato pleno.
Colchicum florum foliis rubris & albis alternatis dispositis.
Colchicum flore tessellato Agrippæ.

COLUTEA Æthiopica, flore phœniceo, Barbæ Jovis foliis.
Colutea Scorpioides, flore luteo.
Colutea Scorpioides, flore luteo odorato, Cretica.
Colutea Vesicaria.

Colutea veficulis pendulis, flore rubro.
Colutea Zeylanica argentea tota.

CONSOLIDA major, flore purpureo.
Confolida major, flore rofeo.

CONSOLIDA regalis, flore pleno albo.
Confolida regalis, flore pleno argenteo.
Confolida regalis, flore pleno carneo.
Confolida regalis, flore pleno cinereo.
Confolida regalis, flore pleno cœruleo.
Confolida regalis, flore pleno rubro.
Confolida regalis, flore pleno violaceo.
Confolida regalis, flore ex albo & cœruleo variegato.
Confolida regalis, flore ex albo & rubro variegato.

CONVOLVULVS argenteus, anguftifolius perennis, flore purpurafcente.
Convolvulus argenteus, anguftifolius perennis, ferè acaulos flore purpuraſc. Con-

Convolvulus argenteus, fol. Althææ Clusii.
Convolvulus argenteus, fol. Althææ magis incisis, fl. roseo.
Convolvulus major, fl. albo.
Convolvulus major, flore carneo, semine albo.
Convolvulus major, flore atro cœruleo.
Convolvulus major, flore dilutè cœruleo.
Convolvulus major, flore purpureo.
Convolvulus major, flore roseo.
Convolvulus major Indicus, Hederæ folio, fl. cœruleo,
Convolvulus maritimus rotundifolius, sive Soldanella.
Convolvulus peregrinus, flore albo.
Convolvulus peregrinus, flore cœruleo.
Convolvulus peregrinus, flore cœruleo minimo.
Convolvulus spinosus, flore luteo.

CONYZA vera Dioscoridis.

CORAL arbor. fructu ruberrimo.
Coral arbor, fructu obscurè rubro.

CO-

CORIANDRUM.

CORNUS Fœmina.
Cornus Fœmina, foliis variegatis.
Cornus hortenſis Mas.

CORONA IMPERIALIS, flore luteo.
Corona Imperialis, flore luteo ſtriato.
Corona Imperialis, flore rubro.
Corona Imperialis, flore rubro maximo.
Corona Imperialis, flore rubro pleno.
Corona Imperialis duplici Corona.
Corona Imperialis, multiflora latoq; caule.

CORTUSA Americana, flore albo.
Cortuſa Americana, flore albo fimbriato.
Cortuſa Matthioli, flore purpureo.

CORYLUS fructu albo oblongo.
Corylus fructu rubro oblongo.

COTINUS Plinii, ſive Coccigria.

COTONEASTER ſive Meſpilus ſylveſtr. humilis, folio Mali Cydoniæ.

CRI-

CRISTA Pavonis Breynii.

CROCUS autumnalis.
Croci verni variæ ſpecies.

CROTOLARIA Aſiatica, floribus cæruleis.
Crotolaria Aſiatica, fruteſcens trifolia, fl. luteis.
Crotolaria Aſiatica, non trifoliata lutea.

CRUPINA Belgarum.

CUCUMIS.
Cucumis ſylveſtris, aſininus dictus.

CUCURBITÆ variæ ſpecies.

CUCURBITIFERA arbor Americana, mucronato folio oblongo.

CUPRESSUS arbor.

CYANI variæ ſpecies.
Cyanus Turcicus fl. albo odorato.
Cyanus Turcicus, fl. luteo odorato.
Cyanus Turcicus, fl. purpureo odorato.

CYCLAMEN Aleppicum.

Cycla-

Cyclamen flore albo.
Cyclamen autumnale odoratum, fl. purpureo.
Cyclamen hyemale, foliis orbiculatis.

CYDONIA Malus, fructu Mali.
Cydonia Malus, fructu Pyri.

CYNOGLOSSUM.

CYTISUS.
Cytisus Africanus, flore rubro.
Cytisus Canariensis.
Cytisus frutescens, flore luteo, montanus.
Cytisus jamnus.
Cytisus Maranthæ, sive Medica falcata incana.

D.

DATURA fl. albo.
Datura fl. albo pleno.
Datura fl. purpureo.
Datura fl. purpureo pleno.

DAUCUS.

DENS canis, flore albo.
Dens canis, flore ~~coccineo~~ carneo.

Dens

Dens canis, flore cœruleo.
Dens canis, flore purpureo.

DENTARIA Indica, flore Echii albi.

DICTAMNUS Creticus verus.
Dictamnus ſpurius.
Dictamnus ſpurius, acetabulis majoribus.

DIGITALIS Canarienſis, flore aurantio Acanthi.
Digitalis fl. albo, folio aſpero.
Digitalis fl. luteo, folio aſpero.
Digitalis fl. luteo minore, folio anguſtiore.
Digitalis fl. purpureo, folio aſpero.
Digitalis pyramidalis, flore ferrugineo, anguſtifolia.

DORONICUM.
Doronicum folio ſubrotundo.

DORYCNIUM Hiſpanum Cluſii.

DRACO arbor.

DRACOCÆPHALOS.

DRACVNCVLVS hortenſis.

DRYMOPOGON.

ECHIUM flore rubro.

ECHINOMELOCACTOS minor.

ELATINE.

ELICHRYSO affinis Africana, arboreſcens, floribus purpuroviolaceis, foliis Salviæ, odore Rorismarini.

Elichryſo affinis Peruana, fruteſcens.

Elychryſum Africanum, Gnaphalii folio.

EPHEMERUM Matthioli.

EPIMEDIUM.

ERYNGIUM Alpinum cœruleum, capitulis Dipſaci.

Eryngium marinum.

Eryngium montanum album.

Eryngium montanum cœruleum.

ESULA major, ſive Cataputia.

Eſula Soliſeqva, flore rubro, ſive Pityuſa.

EVONYMO adfinis Æthiopica.

Evonymus latifolius.

~~Evonymus Virginiana, Ribesii folio, capsulis elegant. bullatis.~~

EUPATORIUM Cannabinum, flore albo.

Eupatorium Cannabinum, flore rubro.

Eupatorium folio rotundo.

Eupatorium Indicum maximum, caule rubro.

~~Eupatorium Novæ Angliæ, foliis Urticæ.~~

EUPHORBIUM.

Euphorbium verum Antiqvorum, sive Scadida Calli Hort. Malab.

F.

FABA.

FERRUM EQVINUM.

FERULA Tingitana, folio angusto lucido.

FICOIDES Africana, flore albo, folio tereti.

Ficoides Africana, flore albo, folio tereti angustiore.

Ficoides Africana, flore coccineo.

Ficoi-

Ficoides Africana, flore luteo, folio triangulari.
Ficoides Africana, flore luteo, procumbens.
Ficoides Africana, folio triangulari, repens, caule rubente.
Ficoides Africana major, triangulari folio, fructu maximo eduli.

FICUS fructu albo longo.
Ficus fructu albo rotundo.
Ficus fructu purpureo.
Ficus fructu viridi longo.
Ficus humilis.
Ficus Scolopendriæ folio.
Ficus Benghalensis, folio subrotundo, fructu orbiculato.

FICUS INDICA, folio oblongo subrotundo magis spinoso.
Ficus Indica, folio spinoso longissimo & angusto.
Ficus Indica folio spinoso, fructu minore.
Ficus Indica major, folio spinis longissimis & validissimis armato.
Ficus Indica maxima, folio spinoso latissimo & longissimo.

FILIPENDULA.

FLOS ADONIS flore luteo.
Flos Adonis flore phœniceo.
Flos Adonis flore rubro.

FLOS AFRICANUS flore luteo.
Flos Africanus flore luteo pleno.
Flos Africanus flore luteo fistuloso.
Flos Africanus flore luteo fistuloso pleno.
Flos Africanus flore luteo maximo.
Flos Africanus flore luteo maximo pleno.
Flos Africanus flore luteo minore.
Flos Africanus flore luteo minore pleno.
Flos Africanus flore fericea hirsutie obsito, minimus.
Flos Africanus flore sulphureo.
Flos Africanus flore sulphureo pleno.

FLOS CARDINALIS, flore coccineo.
Flos Cardinalis, flore cœruleo.

FLOS CUCULI flore rubro pleno.

FLOS MIRABILIS PERUVIANUS flore albo.

Flos

Flos mirabilis Peruvianus flore albo & rubro.
Flos mirabilis Peruvianus, flore luteo.
Flos mirabilis Peruvianus, flore luteo & rubro.
Flos mirabilis Peruvianus, flore rubro.
Flos mirabilis Peruvianus, flore rubro parvo.

FLOS PASSIONIS, sive Granadilla Africana minima.
Flos Passionis flore albo.
Flos Passionis pentaphyllos, flore cœruleo.
Flos Passionis triphyllos, flore luteo.
Flos Passionis triphyllos, flore luteo parvo.
Flos Passionis triphyllos, flore pallido.
Flos Passionis triphyllos, flore purpureo.

FLOS SOLIS.
Flos Solis perennis.
Flos Solis sulphureus.

FOENICULUM.

Fœniculum Bononienſe.

FOENUM GRÆCUM.

FRAGARIA flore pleno.
Fragaria fructu albo.
Fragaria fructu rubro majore.
Fragaria Virginiana, fructu coccineo.

FRAXINELLA flore albo, ſive
Dictamnus albus.
Fraxinella flore purpureo.
Fraxinella folio latiore lucido.

FRITILLARIA Aqvitanica.
Fritillária Aſchgravve.
Fritillaria Dubbelte.
Fritillaria flutiæ ſecunda.
Fritillaria grœne Ridder.
Fritillaria Iſabella.
Fritillaria luteo ſulphorino.
Fritillaria Marvellieuſa nova.
Fritillaria purper.
Fritillaria rubra.
Fritillaria ſvvarte.
Fritillaria viperino.
Fritillaria Witte.

FUMARIA bulboſa, flore purpu-
raſcente.

Fumaria Indica, filiqvoſa.
Fumaria perennis, flore luteo.

G.

GALEGA flore albo.
Galega flore cœruleo.

GALEATA.

GENISTA Africana, floribus albis.
Geniſta Hiſpanica, floribus luteis.
Geniſta major ſpinoſa.
Geniſta ſecunda Cluſii.
Geniſta Styracis folio.

GENISTELLA ſpinoſa.

GENTIANA major lutea.
Gentiana pratenſis ſ. Pnevmonanthe.

GENTIANELLA.

GERANIUM Africanum, Alchimillæ hirſuto folio, floribus albidis.
Geranium Africanum, arboreſcens Ibiſci folio rotundo, Carlinæ odore.
Geranium Africanum, Betonicæ folio maculato & laciniato.
Geranium Africanum, Coriandri folio, floribus carneis.

Geranium Africanum, frutescens Malvæ laciniato folio odorato.
Geranium Africanum, noctu olens tuberosum, Aqvilegiæ foliis.
Geranium Americanum, triste Cornuti angustifolium.
Geranium Americanum, triste Cornuti latifolium.
Geranium Batrachoides, flore albo.
Geranium Batrachoides, flore cœruleo.
GeraniumBatrachoides, flore variegato.
Geranium Batrachoides minus, flore cœruleo.
Gernium fuscum, flore reflexo.
Geranium Malacoides, sive folio Cucurbitæ.
Geranium pictum.

GLADIOLUS flore albo.
Gladiolus flore carneo.
Gladiolus flore purpureo.
Gladiolus maximus Bizantinus.

GLYZYRRHIZA.
Glyzyrrhiza echinata.

GNAPHALIUM.
Gnaphalium Africanum angustifolium. Gna-

Gnaphalium Africanum, flore albo.
Gnaphalium Americanum, flore albo.

GOSSIPIUM arboreum Orientale, foliis Salicis digitatis latioribus.

GRAMEN Hiſpanicum ſtriatum.

GRANATUS flore pleno.
Granatus flore pleno variegato.

GRATIOLA.

GROSSULARIA fructu majore.
Groſſularia fructu purpuraſcente.

GVAJABO pomifera Indica.

H.

HALIMVS fruticoſus anguſtifolius.
Halimus fruticoſus latifolius.

HEDERA arborea.
Hedera arborea, folio ex albo variegato.
Hedera arborea, folio ex luteo variegato.
Hedera Canadenſis, trifolia Cornuti.

HEDYSARUM clypeatum, flore albo.

Hedysarum clypeatum, flore rubro.
Hedysarum clypeatum, flore rubro, annuum, sive Onobrychis.
Hedysarum triphyllum, Canadense.

HELENIUM.

HELIOTROPIUM Americanum cœruleum, folio Hormini.
Heliotropium majus, flore albo.

HELLEBORUS albus, flore nigro.
Helleborus albus, flore subviridi.
Helleborus niger, flore albo.
Helleborus niger, flore viridi.
Helleborus Hippocratis, flore luteo.

HELLEBORASTER.

HEPATICA nobilis, flore albo.
Hepatica nobilis, flore cœruleo.
Hepatica nobilis, flore cœruleo pleno.
Hepatica nobilis, flore cœruleo pleno majore.
Hepatica nobilis, flore rubro pleno.

HESPERIS noctu olens.

HIERACIUM angustifolium majus.

Hiera-

Hieracium barbatum medio-nigrum.
Hieracium Echioides capitulis Cardui benedicti.
Hieracium semine falcato.

HORMINUM, sive Sclarea.
Horminum coma rubra.
Horminum coma violacea.
Horminum flore albo.
Horminum Indicum, flore variegato.
Horminum luteum glutinosum, sive Colus Jovis.
Horminum pratense angustifolium, flore cœruleo.
Horminum pratense, foliis serratis, floribus dilutè cœruleis.
Horminum Salviæ folio, flore minore violaceo.
Horminum Scutellariæ folio.
Horminum Scutellariæ folio craffiori & rugosiori.
Horminum Sylvestre, latifolium.

HYACINTHO affinis Africana, tuberosa radice, umbellata, cœrulea inodora.

HYACINTHUS.
Alexander Magnus.

Antemaryn.
Arabicus.
Blyhoff.
Brumalis Januario.
Brumalis Major.
Cardion.
Corona primo.
Coronatus Rex.
Craſſus.
Cupido.
Duc de Florence.
Einhorn.
Floriſon.
Folioſa.
Furius Camillus.
Gecronte Royal.
Gecronte Turquoys.
Genuaria.
Gratioſa.
Groote Jupiter.
Groote Mogol.
Groote Moſcoviter.
Groote Princeſſe.
Groote Sultan
Harder.
Hohe Triumph.
Imperial,

Imperial major.
Julia.
Keyer Croon.
Königin.
Königliche Hoheit.
Labati.
Late Royal.
Lavendel Polianthos.
Lichtblau gefüllt.
Mareſiana flore pleno.
Maximus.
Maximus Centiflor.
Mercurius.
Polianthos Lavendel.
Phyllis.
Royal.
Roy de France.
Saturnus.
Venus.
Vice Julia.
Ulrica Eleonora.
Witte Clorinde.
Witte Craſſus.
Witte Diana.
Witte Dubbelte Arand.
Witte flore niveo.
Witte freude.

Witte Helicon.
Witte Keyſers Croon.
Witte primo.
Witte Reſe.
Witte Triumphant.
Witte van Nazaret.

HYACINTHUS Æthiopicus, flore obſoleto.
Belgicus, flore albo.
Belgicus, flore Campanulæ.
Belgicus, flore carneo.
Belgicus, flore punctato.
Borraginis flore.
Botryoides, flore albo.
Botryoides, bleumerant.
Botryoides, flore carneo.
Botryoides, flore cœruleo.
Botryoides, flore purpureo.
Botryoides, major ordoratiſſimus, dictus Tibcadi & Muſcari.
Botryoides odoratiſſimus, ſive Tibcadi luteus.
de Marocco.
Peruvianus.
purpurea Pluma.
racemoſus.

ſtel

ſtellaris, fl. albo.
ſtellaris, fl. carneo.
ſtellaris, fl. cinereo.
ſtellaris, fl. cœruleo.
ſtellaris, fl. cœruleo majore.
Turcicus, fl. albo.
Turcicus, fl. cœruleo.

HYOSCYAMUS.
Hyoſcyamus Creticus luteus major.

HYPERICUM.
Hypericum Aleppicum, flore luteo maximo.
Hypericum arboreſcens, flore albo.

HYSSOPUS flore albo.
Hyſſopus flore cœruleo.
Hyſſopus flore cœruleo, picto folio.
Hyſſopus flore rubro.

I.

JACEA argentea Africana.
Jacea argentea, Raguſina flore dilutè purpureo.
Jacea Luſitanica ſemper virens.
Jacea montana incana, capite Pini.
Jacea nigra laciniata, capitulis ſquamoſis.
Jacea purpurea, capite ſpinoſo, perennis.

Jace

Jacea purpurea, caule alato.

JACOBÆA Æthiopica, ſtœchadis folio.

~~Jacobæa Africana, Aſteris flore.~~

Jacobæa Africana frutescens, rigido Horminifolio.

Jacobæa marina incana.

Jacobæa montana, Betonicæ foliis.

JASMINUM azoricum trifoliatum, flore albo odoratiſſimo.

Jaſminum flore albo.

Jaſminum flore albo majore, Catalonicum.

Jaſminum flore albo pleno Arabicum.

Jaſminum flore luteo.

Jaſminum flore luteo, bacciferum.

Jaſminum flore luteo, foliis conniventibus.

Jaſminum Indicum, flore luteo odoratiſſimo.

ILEX coccigera aculeata.

Ilex folio oblongo ſerrato.

Ilex folio rotundiore minus ſerrato.

IMPERATORIA.

IRIS humilis, flore atro purpureo.

Iris humilis, flore purpureo.
Iris humilis, flore sulphureo.
Iris humilis, flore violaceo.
Jris humilis.
Jris major latifolia, flore albo, sive Florentina.
Iris major latifolia, flore argenteo, barba purpurea.
Iris major latifolia, flore luteo, barba striata.
Iris major latifolia, flore obsoleto flavescente & violaceo.
Iris major latifolia, flore obsoleto purpureo.
Iris major latifolia, flore pallidè luteo, labro purpureo.
Iris major latifolia, flore pallido cœruleo.
Iris major latifolia, flore pallide luteo.
Iris paluſtris, flore luteo.
Iris Susiana, flore maximo.
Iris anguſtifolia, flore lacteo ſtriato.
Iris anguſtifolia, flore purpureo.

IRIS BULBOSA Anglica, blaeuvv gevleckt.
Iris bulboſa Anglica, bruyn paers gevleckt.

Iris bulbosa Anglica, centifolia.
Iris bulbosa Anglica, Lavendel cou-
leur gevleckt.
Iris bulbosa Anglica, Witte met paers
gevlamt.
Iris bulbosa Anglica, Witte.
Iris bulbosa Hispanica, Asch-graeuvve.
Iris bulbosa Hispanica, Blaeuvve.
Iris bulbosa Hispanica, Feuillemort.
Iris bulbosa Hispanica, gevlamt.
Iris bulbosa Hispanica, Witte.

ISERVA MORA.

JUJUBA.

JUNIPERUS.
Juniperus majore latiore folio.

K.

KETMIA Arabica, flore albo, sive
Althæa arborescens glabra.
Ketmia Arabica, flore purpureo-
violaceo.
Ketmia Arabica, flore rubro.

L.

LABURNUM Indicum, siliqva
torosa.

LACTUCA sylvestris, purpurea.

LAGOPUS anguſtifolius.
Lagopus latifolius, flore ruberrimo.

LAMIUM arboreum perenne Canadenſe Zanoni.

LAPATHUM Alpinum maximum.

LARIX.

LATHYRUS Ægyptiacus.
Lathyrus flore albo, ſiliqva latiore.
Lathyrus flore cœruleo, ſiliqva latiore.
Lathyrus Narbonenſis, flore roſeo.
Lathyrus Tingitanus, flore amplo ruberrimo.

LAVENDULA flore albo.
Lavendula flore cœruleo.
Lavendula latifolia, ſive Spica.
Lavendula multifido folio, flore albo.
Lavendula multifido folio, flore cœruleo.
Lavendula non florida.

LAUREOLA flore albo, ſive Coccognidium.
Laureola flore purpureo.

Laureola flore viridi ſemper virens.

LAURO CERASUS.
Lauro Cerajus folio variegato.

LAURUS.
Laurus anguſtifolia.
Laurus Boetica.
Laurus latifolia.
Laurus variegato folio.
Laurus undulato folio, baccifera.
LAURUS ALEXANDRINA, ſive Uvularia.
Laurus Alexandrina, fructu folio inſidente.

LAURUS TINUS folio glabro lucido.
Laurus Tinus folio ſubhirſuto.

LENTISCUS.
Lentiscus Peruvianus, ſive Arbor Molle Cluſii.

LEONURUS Africanus.
LEONURUS, folio Urticæ.

LEPIDIUM latifolium.

LEUCOIUM flore albo pleno.

Leucoi-

Leucojum flore luteo, ſ. Keyri.
Leucojum flore luteo majore.
Leucojum flore luteo, foliis dentatis, Alpinum ramoſum.
Leucojum flore luteo pleno.
Leucojum flore ex luteo & purpureo variegato.
Leucojum flore ex luteo & purpureo variegato, foliopicto.
Leucojum flore purpureo pleno.
Leucojum flore rubro pleno.
Leucojum flore variegato pleno.
Leucojum marinum flore luteo.

LECUOJUM BULBOSUM majus, multiflorum.
Leucojum bulboſum minus.
Leucojum bulboſum minus, flore pleno.

LEVISTICUM.
Levisticum Africanum.

LIGNUM Gvajacum Patavinum.

LILIO-ASPHODELUS flore luteo odoratoſo.
Lilio-aſphodelus flore obſoleto.

LILIUM Alexandrium majus.
Lilium Alexandrinum minus.
Lilium flore albo.
Lilium flore albo, foliis in margine albis.
Lilium flore albo spicato pleno.
Lilium flore albo Constantinopolitanum, Sultan Zambach dictum.
Lilium cruentum.
Lilium cruentum flore pleno.
Lilium montanum.

LILIUM CONVALLIUM.
Lilium Convallium flore maximo.
Lilium Convallium flore rubente.

LIMONIUM maritimum.
Limonium peregrinum elegans, Rauvvolffii.

LINARIA perennis, flore luteo.
Linaria tenuifolia, flore variegato.
Linaria Valentina trifolia.

LINGVA CERVINA, sive Scolopendria.
Lingva cervina, folio in margine serrato.

Lingva cervina, multifido folio.
Lingva cervina, multifido folio, pumila.

LINUM perenne, flore luteo.
Linum perenne, flore cœruleo.
Linum umbilicatum.

LITHOSPERMUM, sive Milium Solis.

LOBVS echinatus Clusii.
Lobus echinatus Clusii, latifolia.

LOTVS, arbor, fructu Cerasi.
Lotus Africana spinosa.
Lotus Hæmorrhoidalis.
Lotus Lybica, sive palustris.
Lotus odorata.
Lotus tetragonolobus, flore luteo.
Lotus tetragonolobus, flore ruberrimo.

LVNARIA græca, flore albo.
Lunaria græca, flore purpureo.

LVPINVS flore albo.
Lupinus flore cœruleo majore.
Lupinus flore cœruleo minore.
Lupinus flore luteo.

Lupinus flore rubente.

LYCHNIS Chalcedonica, flore albo
Lychnis Chalcedonica, flore albo & carneo variegato.
Lychnis Chalcedonica, flore coccineo.
Lychnis Chalcedonica, flore coccineo pleno.
Lychnis Coronaria, flore albo punctato.
Lychnis Coronaria, flore albo fundo rubro.
Lychnis Coronaria, flore rubro.
Lychnis Coronaria, flore rubro pleno.
Lychnis frutescens, Myrtifolia.
Lychnis Lusitanica, flore rubro majore.
Lychnis Lusitanica, flore variegato.
Lychnis marina, flore albo.
Lychnis minima, folio graminis, flore albo subrus carneo.
Lychnis viscosa, flore carneo.
Lychnis viscosa, flore rubro.
Lychnis viscosa, flore rubro pleno.
Lychnis viscosa, latifolia flore albido.
Lychnis viscosa, latifolia flore rubro.
Lychnis viscosa, Ocimastri folio, flore viridi minore.

Ly-

LYCIVM.
Lycium Africanum.

LYSIMACHIA latifolia, flore luteo majore.
Lyſimachia lutea corniculata, major Virginiana.
Lyſimachia flore roſeo majore.
Lyſimachia ſylveſtris, flore luteo globoſo.
Lyſimachia Virginiana, flore luteo duplici.

M.

MAJORANA.
Majorana perennis.
Majorana perennis, folio anguſto.
Majorana perennis, folio rotundo.

MALVÆ ROSEÆ variæ ſpecies.
Malva arboreſcens.
Malva arboreſcens Africana, flore minore purpureo.
Malva criſpa,
Malva Veneta.

MALVS HORTENSIS,
Balleiner.
Borstorfer.
Calleville d' Eſté.

Calleville Rouge.
Court pendu rouge.
Eck-Apfel.
Engliſche Carline.
Engliſche Rabauen.
Fenouillet d' Autoinne.
Fenouillet d' Hyver.
Gülderling gelbe.
Gülderling roth.
Gülderling vveis.
Monſtrueuſe oder Zinetter.
Paſſe Calleville blanc. Apfel.
Paſſe-pomme blanc Clair.
Paſſe-bomme blanc Dorat.
Paſſe-pomme rouge.
Pepping d' Angleterre.
Peremens.
Pomme de Cyrus.
Pomme d'Hyver.
Pomme de Monſieur.
Pomme de Pigeon blanc.
Pomme De terre Madau.
Pomme De Vordeur.
Pomme De Cardinal.
Pomme d' Etoille.
Pomme violet.
Quitten Apfel.

Ramboullet.
Rambour D' Orleans.
Rambour rouge.
Rambour verte.
Renette blanche. Renette couleur.
Renette d'Angleterre.
Renette d' Automne.
Renette dorée.
Renette grise.
Renette Jaune.
Renette de Rochelle.
Renette Rouge.
Renette Zouze.
Robillard.
Rosen Heger.
Stettiner Apfel.

MALUS AURANTIA.

De Pergamotti.
flore duplici.
flore rubro.
folio angusto variegato.
folio crispo.
folio crispo variegato.
fructu acri.
fructu Aurantii, malo Citrio prægnantis.
fructu corniculato, sive Hermaphroditum.

fructu dulci.
fructu ſtellato.
Nana.

MALUS LIMONIA.

Cortice craſſo.
Cortice tenui.
Digaetta.
Dulcis.
Dulcis minor, Limanetti.
flore pleno.
flore rubente.
fructu longo ſive Remi.
fructu longo citrato.
fructu longo exſucco, ſ. Pomum Paradiſi.
fructu magno dulci.
fructu pyriformi, ſive Peretta.
Pomum Adami.
Limoni liſci groſſi.
- Cedri.
- Citrata.
- Coronati.

Puſilla pila.
puſilla Calabrica, ſive Saur Mimonetti.

MANTHYA, Hort. Malab, ſive Mangali.

MAR-

MARRVBIVM Africanum, foliis Dictamni.
Marrubium album.
Marrubium album, rotundifolium, Hiſpanicum maximum.

MARTAGON.
Martagon braun mit braun gefleckt.
braun mit braun gefleckt voll.
braun mit vveis punctirt.
Canadenſe.
Conſtantinopolitanum.
Conſtantinopolitanum majus.
flore luteo.
frühzeitig, gefleckt.
gantz vveis.
Hemerocallis.
Hieroſolymitanum.
Virginianum maculatum.
Weis mit viel braun gefleckt.
Weis mit vvenig braun gefleckt.

MARVM Syriacum.
Marum verum.

MATRICARIA.
Matricaria diſco nudo.
Matricaria flore pleno.

Matri-

Matricarica flore pleno fistuloso.

MEDICA COCHLEATA, fructu durius echinato.

Medica Cochleata, fructu echinato incano.

Medica cochleata, fructu echinato maximo.

Medica cochleata, fructu echinato minore.

Medica cochleata, fructu echinato minore rotundo.

Medica cochleata, fructu echinato rotundo.

Medica cochleata, fructu longius echinato.

Medica cochleata, fructu rarius echinato.

Medica cochleata, fructu orbiculato.

Medica cochleata, fructu rarius echinato.

Medica cochleata, fructu rugoso.

Medica cochleata, fructu scutellato.

Medica cochleata, fructu tornatili.

Medica cochleata, fructu turbinato.

Medica cochleata, fructu turbinato echinato.

Medica cochleata, fructu verrucoso.

Medica cochleata, Syriaca.

MEDICA FALCATA, flore cœruleo.
Medica falcata, flore luteo.
Medica falcata, flore mixto.
Medica falcata, flore violaceo.

MELIANTHUS Africanus major.
Melianthus Africanus minor.

MELILOTUS flore albo.
Melilotus flore luteo.
Melilotus Italica.

MELISSA.
Melissa Fuchsii, flore albo.
Melissa Fuchsii, flore albo, labro purpureo.
Melissa Molucca.
Melissa Turcica, flore albo.
Melissa Turcica, flore cœruleo.

MELONUM variæ species.

MENTHA.
Mentha cattaria.
Mentha cattaria, radice tuberosa, flore albo.
Mentha cattaria, radice tuberosa, flore cœruleo.
Mentha crispa.

Mentha Saracenica, sive Corymbifera.

MENTHASTRUM.
Menthastrum Anglicum.
Menthastrum Anglicum folio picto.

MESPILUS fructu majore.

MEUM foliis Anethi, sive Athamanticum.

MILLEFOLIUM flore luteo, tomentosum.
Millefolium flore purpureo.
Millefolium camphoratum minus.

MORUS fructu albo.
Morus fructu nigro.

MYRRHIS Anglicæ folio Triumfetti.
Myrrhis latifolia perennis.
Myrrhis nodosa, semina aspero.
Myrrhis perennis, odorata magno semine longo sulcato.

MYRTUS Boetica minor.
Myrtus Boetica latifolia, sive major.
Myrtus cristatus.
Myrtus flore pleno.

Myrtus foliis ex albo variegatis.
Myrtus foliis Granati.
Myrtus foliis in apicibus maculatis.
Myrtus foliis Rosmarini.
Myrtus inodora.
Myrtus latifolia vulgaris.
Myrtus odore Nucis Moſchatæ.
Myrtus Tarentina

N.

NAPELLVS flore albo.
Napellus flore albo & cœruleo variegato.
Napellus flore cœruleo.
Napellus flore luteo.
Napellus flore luteo humilis.
Napellus flore luteo, ſive Antho-ra.
Napellus flore purpureo.

NARCISSVS.

albus, majore flore odorato, circulo rubro, præcox.
albus minor flore odorato cir. culo rubro.
albus, odoratiſſimo flore circulo rubro.
albus pallidus, calice fimbriato.
Algiers maximus.
Algiers major.

Algiers medius.
Algiers minor Cardœs.
Andromeda.
Basilicus.
BasilicusSecundus.
de Neck medius.
de Sion.
gout geel.
gialo Calice colore rubineo.
Grote Reese.
Jacobeus.
Jaune Dame.
Indicus flore liliaceo sphœrico.
Indicus serpentarius, sive Tulipa Capensis.
Innocente.
in medio luteus stellatus.
Juncifolius calice longo.
Juncifolius major, sive Jonquille.
Juncifolius minor.
Juncifolius sulphureus major.
Juncifolius sulphureus minor.
Juncifolius flore pleno.
Labortante,
Liliaceus, sive Liliago Cordi.
Luteus simplex major calice brevi.
Mediô luteus major,

~~brevi.~~

Me-

Mediô luteus ſulphureus.
Multiflora Nazarena.
Muſchana.
Nompareille.
paragon Algiers major.
perſelman primus.
perſelman ſecundus.
Perſelman major.
Perſeus.
petite belle.
polianthos albus.
polianthos luteus.
polianthos ſulphureus.
Regina ſtellata.
Rondelette major.
Rondelette medius.
Rondelette minor.
Simonis tertius.
Superba.
Tazzetta Italica calice longiore, & majore.
Tazetta ſulphurea multiflora.
Tazetta ſulphurea ſtellata.
Tradiſcante.
Witte jacot.

NASTURTIUM.

Naſturtium Indicum, flore aurantio.

Naſturtium Indicum, flore ſulphureo.
Naſturtium Indicum majus.
Naſturtium ſiliqua pugionis facie, folio craſſo.

NEGUNDO Africana.

NERION, ſive Oleander flore albo.
Nerion flore rubro.
Nerion Indicum anguſtifolium, flore odorato ſimplici incarnato.
Nerion Indicum latifolium, floribus odoratis plenis variegatis.

NICOTIANA major.
Nicotiana minor.

NIGELLA.
Nigella flore albo pleno.
Nigella flore cœruleo pleno.

NUX JUGLANS, fructu maximo.
Nux Juglans, Virginiana nigra.

O.

OCIMASTRUM flore albo pleno.
Ocimaſtrum flore rubro pleno.

OCIMI variæ ſpecies.

OLEA.

Olea ſylveſtris, ſive Oleaſter.

ORIGANUM Creticum.
Origanum flore purpureo.
Origanum folio ex albo variegato.

ORNITHOGALUM flore albo umbellato.
Ornithogalum flore virescente.
Ornithogalum ſpicatum.

OROBUS folio viciæ.
Orobus Pyrænaicus.
Orobus vernus ſylvaticus.

OXYACANTHA flore pleno.

P.

PALMA major dactylifera.

PANAX Heracleoticum.

PAPAVERIS erratici variæ ſpecies.
Papaveris hortenſis variæ ſpecies.
Papaver corniculatum flore luteo.
Papaver corniculatum flore phœniceo.
Papaver ſpinoſum flore luteo.

PARIETARSA.

PASTINACA.

PENTAPHYLLOIDES fruticosum Raji.

PENTAPHYLLVM flore luteo.
Pentaphyllum majus, flore pallido.
Pentaphyllum majus, fragariæ folio.
Pentaphyllum minus, flore albo, subtus incanum.
Pentaphyllum minus, flore luteo, foliis profunde sectis.

PERFOLIATA.

PERICLYMENVM Africanum frutescens.
Periclymenum erectum, folio Cerasi.
Periclymenum non perfoliatum.
Periclymenum perfoliatum.
Periclymenum Virginianum, folio picto flore minore.
Periclymenum Virginianum, semper virens & florens.

PERIPLOCA angustifolia.
Periploca flore albo.
Periploca latifolia.

PER-

PERSICA MALVS.

Admirable.
blut Pers.
Double fleur.
Frühzeitige.
Leonische Pers.
Magdalenen Pers.
Marel Pers.
Meermans Pers.
Melketons Pers.
Montagne Pers.
NusPers.
Rojale Pers.
Schvvollische Pers.
Spate Pers.
Violette Pers.

PETROSELINUM Macedonicum.

PHALANGIUM. Africanum, flore cœruleo dipetalo, annuum.
Phalangium Africanum, flore luteo dipetalo, perenne.
Phalangium Allobrogicum, flore Lilii.
Phalangium fistulosum.
Phalangium non ramosum.
Phalangium ramosum.
Phalangium Virginianum, flore albo.

Phalangium Virginianum, flore cœruleo.
Phalangium Virginianum, flore purpureo.

PHASEOLUS.
Phaſeolus Ægyptiacus, ſive Lablab flore albo.
Phaſeolus Ægyptiacus, ſive Lablab florə purpureo.
Phaſeolus Americanus perennis, flore cochleato odorato.
Phaſeolus Americanus ſylveſtris, flore fuſco.
Phaſeolus Indicus, ſ. Cor Thomæum majus.
Phaſeolus Indicus, flore rubro.
Phaſeolus Indicus perennis, flore luteo.
Phaſeolus Indicus perennis, flore roſeo.
Phaſeolus Orthocarpos.
Phaſeolus Venereus minor, fructu ex albo & nigro maculato.

PHILLYREA anguſtifolia.
Phillyrea folio viridiore magis ſerrato.
Phillyrea Hiſpanica, latiſſimo crenato folio.

Phil-

Phillyrea Ilicis folio.

PIMPINELLA ſangviſorba minor.
Pimpinella ſangviſorba, ſpicata, flore albo.
Pimpinella ſaxifraga major.

PINUS domeſtica.
Pinus ſativa Italica.

PISTACIA peregrina.

PISORUM variæ ſpecies.

PISUM Cordatum.
Piſum cordatum fructu minore.
Piſum Indicum Coccineum.

PLANTAGO Africana anguſtifolia.
Plantago roſea.

PLATANUS.

POEONIA flore pleno albido.
Pœonia flore pleno purpureo.
Pœnia flore ſimplici purpureo.

POLYGONATUM anguſtifolium ſtellatum.
Polygonatum flore pleno.

Polygonatum latifolium minus, flore majore.
Polygonatum majus.
Polygonatum racemosum, flore luteo Corni.
Polygonatum ramosum, flore luteo majori.

POLYPODIUM.

POMA AMORIS, fructu luteo.
Poma Amoris, fructu rubro.

PORTULACA sativa Curassav. flore rubro.
Portulaca sativa lutea.
Portulaca sativa viridis.

PRIMULÆ VERIS variæ species.
Primula Veris Austriaca, flore albo.
Primula Veris Austriaca, flore purpurascente.
Primula Veris Austriaca, flore purpureo elegantissimo.

PRUNUS sativa.
Cœur des pigeons bleu oder violet.
Cœur des pigeons rouges.

Damas

Damas blanc.
Damas grand.
Damas noir.
früh frantz blau oder violet,
gelbe Maruncke.
gelbe Weinpflaume.
grose lange blaue Zvvetzschse.
grose lange rothe pflaume.
Hartogs pflaum.
Leipziger Zvvetzschse.
Mirabelle blanc.
Mirabelle roth.
paracocoli.
Perdigonne.
Prune à fleur double la grande.
Prune à fleur double la petite,
Prune d' Apricos.
Prune de Cerille.
Prune d' Iltevert Ronde.
Prune de Monsieur.
Prune de Sainte Catharine.
Prune de Suisse.
Prune Imperiale.
Prunelle blanc.
Prunelle violet.
rothe Eyer-Pflaum.
rundte blaue Zvvetzschse.

PTAR.

PTARMICA.
Ptarmica flore albo pleno.

PULEGIUM.
Pulegium anguſtifolium.

PULMONARIA.
Pulmonaria folio maculato, flore albo.
Pulmonaria folio maculato, flore cœruleo.

PYRACANTHA, ſive Meſpilus ſpinoſa Pyri folio.

PYRETHRUM flore Bellidis.
Pyrethrum fruteſcens Inſulæ Carienſis.

PYRUS ſativa.
Amadot.
Ambrette d' Automne.
Ambrette d' Hyver.
Bergamotte Bugii oder violette.
Bergamotte d' Automne.
Bergamotte d' Eſté.
Bergamotte d' Eſté Ronde.
Bergamotte d' Hyver.
Bergamotto d' Hyver gris.
Bergamotte d' Hyver longve.

Berga-

Bergamotte d'Hyver Ronde.
Bergamotte Suiſſe.
Bezy d' Hery.
Bon-Chrétien d'Eſté.
Bon-chrétien d' Hyver.
Brutte-bonne.
Catilac d' Hyver.
Caillot Rozat.
Catharinen birn.
Coule ſoif.
Daverat Musqué.
Double fleur.
Eſpine d'Hyver.
glas.birn.
grand Citron Des Carmes.
grand Muſcat.
grand Rozate d' Hyver.
Martin ſec.
Meilleure que Dieu a fait.
Meſſire jean gris.
Mont-Dieu.
Muſcat Ronde.
Muſqvé Parabelle.
Oignette Rouge d'Eſté.
Orange d'Eſté Muſqvé.
Orange d' Hyver,
petite blanqvet,

petite Cuiſſe-Madame.
petite Muſcat.
Pfaltz graffen.
Poire d' Avoine.
Poire blanche.
Poire de la Champagne.
Poire d' Italie.
Poire d' hyver.
Poire gris.
Poire Madame ou jargonnelle.
Poire musqvée.
Poire Prince.
Poire rouge.
Rondelet d' Hyver.
Rouſſelet de Rheims.
Rouſſelet d' Hyver.
Stettiner Birn.
Sucrin noir.
Treſoriere.
Virgouleuſe.
Volckmarſche Birn.
Winter rüſtling.

Q.

QVAMOCLIT.

QVERCUS Virginiana.

R.

RADIX Rhodia

RA-

RANUNCULUS.

Admiral von Conſtantinopel.
Aleppo gevlammt.
Anglicus, flore niveo pleno.
Couleur de Roſe.
flore luteo globoſo.
flore luteo pleno.
flore luteo pleno prolifero.
flore luteo, pratenſis.
groote Witte of Duc de Bayeren.
Hermafrodit of plus Anemone.
Imperatrice.
Infante d' Eſpagne.
Merveilleuſe gevlamt.
Monſtrum.
Monſtrum Traſche.
Pevoine Couleur d' Orange.
Pevoine panage.
Romanus gevlamt.
ſangve de bœuf.
Soldan d' Egipte.
Sphericus,
Tribellius gevlamt.
Turck tulban.
Van Haute.
Witte met groen.
Witte met incarnat.

PAPHANUS radice maxima.
Raphanus radice minore rotunda.
RESEDA alba.
RHABARBARUM Monachorum.
RHAMNUS Alpinus, Salicis folio.
Rhamnus ſpinoſus anguſtifolius.
Rhamnus ſpinoſus, flore candicante cœruleo.
Rhamnus ſpinoſus, flore majore purpureo.
RHUS ſive Sumach.
Rhus, Africana, folio cordato majore.
Rhus Africana, folio cordato minore.
Rhus, folio Agni Caſti, Indica.
Rhus Indica, trifolia.
Rhus Myrtifolia.

RIBES fructu acido majore rubro.
Ribes fructu albo.
Ribes fructu albo dulci.
Ribes fructu carneo.
Ribes fructu nigro.
Ribes fructu rubro majore.
Ribes fructu variegato.

RICINUS Americanus.
Ricinus Americanus maximus, caule rubro.

Ricinus Americanus maximus, caule viridi.

ROSA.
Arabica.
alba moſchata.
alba plena.
Centifolia.
Centifolia, fructu muſcoſo.
Centifolia lutea.
Damaſcena.
flore carneo.
flore rubro ex albo variegato.
Majalis.
Menſtrua.
Odore Cinamomi.
Pimpinellæ folio, flore variegato.

ROSMARINUS.
Roſmarinus folio anguſto argenteo.
Roſmarinus folio anguſto inaurato.

RUBIA flore albo.
Rubia fl. cœruleo.
Rubia Tinctorum, ſativa.

RUBUS Americanus.
Rubus Idæus, fructu albo.
Rubus Idæus, fructu rubro.

RUSCUS.

RUTA.
Ruta Chalepenſis anguſtifolia.
Ruta Chalepenſis latifolia.

S.

SABINA Fœmina.
Sabina Mas.

SALVIA.
Salvia foliis obeſis.
Salvia foliis punctatis.
Salvia latifolia.
Salvia latifolia ex albo variegata.
Salvia latifolia ex luteo & viridi va-
riegata.
Salvia latifolia ex purpureo & albo
variegata.
Salvia latifolia per limbum criſpa.
Salvia maxima Breynii.
Salvia tenuifolia flore rubello.
Salvia tricolor, Anglica.
Salvia Verbaſci foliis.

SAMBUCUS.
Sambucus folio laciniato.
Sambucus folio picto.
Sambucus aquatica, flore globoſo.

SANICULA Alpina, folio rotundo.
Sanicula Alpina villosa.

SATUREIA.
Satureja perennis.

SCABIOSA altissima annua, foliis
Agrimoniæ similibus.
Scabiosa arborescens, Cretica.
Scabiosa flore purpurascente.
Scabiosa montana major.
Scabiosa perenis, angustifolia argentea.
Scabiosa perennis, sylvestris, flore
luteolo.
Scabiosa purpurea.
Scabiosa semine stellato.
Scabiosa succisa, s. Morsus Diaboli.
Scabiosa succisa, flore rubro.

SCANDIX semine rostrato.

SCILLA, sive Squilla.

SCOLYMUS Chrysanthemus Dodarti.

SCOPARIA, sive Belvedere.

SCORDIUM Creticum tomentosum.

SCORPIOIDES Bupleuri folio, corniculis asperis.
Scorpioides Bupleuri folio, siliqvis crassis.
Scorpioides vera.

SCORZONERA.

SCROPHULARIA.
Scrophularia folio Sambuci, flore maximo.
Scrophularia Urticæ folio, flore luteo.

SECURIDACA.

SEDUM Africanum, frutescens, foliis orbiculatis limbo purpureo cinctis, majus.
Sedum Africanum, frutescens, foliis orbiculatis limbo purpureo cinctis, minus.
Sedum arborescens.
Sedum arborescens, foliis Tamarisci.
Sedum cancrinum.
Sedum majus vulgare.
Sedum maximum.
Sedum minimum, sive Vermicularis.
Sedum minus teretifolium, flore albo.
Sedum scorpioides, flore luteo, folio acuto.

Sedum teretifolium, craſſiore folio, flore pallido.

SENECIO Africana, arboreſcens, folio Eupatorii.
Senecio fruteſcens Virginiana, Atriplicis folio Raji.

SENNA Occidentalis lutea.

SENSITIVA major fruteſcens ſpinoſa, foliis anguſtis in orbem collectis, magis ſentiens.
Senſitiva non ſpinoſa.
Senſitiva ſpuria.

SERRATULA Tinctorum, folio circa caulem laciniato.

SERPENTARIA repens, floribus ſtamineis ſpicatis, Bryoniæ nigri folio ampliore pingvi Virginienſis.

SERPILLUM.
Serpillum folio ex albo variegato.
Serpillum folio ex luteo variegato.
Serpillum montanum hirſutum minus.

SESELI Scoticum, folio Imperatoriæ.

SICYOIDES Tourneforti.

SIDERITIS.
Sideritis fol. Hyſſopi.

SILER folio Aqvilegiæ.

SINAPI.

SINAPISTRUM.

SISARUM.

SMILAX aſpera.

SOLANUM Alkekengi.
Solanum arboreſcens bacciferum, ſive Amomum Plinii.
Solanum Indicum.
Solanum pomiferum, ſive Mala inſana.
Solanum pomiferum, fruteſcens, Africanum ſpinoſum, nigricans, boraginis flore, foliis profunde laciniatis.
Solanum pomiferum, Indicum, ſpinoſum, maximè tomentoſum.
Solanum pomiferum, Indicum, ſpinis violaceis.
Solanum ſcandens, folio variegato.
Solanum ſomniferum & lethale.

Solanum tuberosa radice esculenta.
Solanum vesicarium.

SONCHVS Africanus major, folio laciniato, flore luteo.

SORBUS Aucuparia.
Sorbus Arbuti folio.

SPHONDYLIUM.
Sphondylium folio profunde laciniato.

SPINA Christi, sive Paliurus.

SPINACHIA.
Spinachia fragifera.

SPIRÆA Theophrasti.

STACHYS Italica, folio incano.
Stachys montana.

STAPHISAGRIA.

STAPHYLODENDRON, sive Pistacia Germanica.
Staphylodendron, sive Styrax Virginiana folio lucido, flore reflexo.

STOEBE flore albo pleno.

Stœbe flore rubro pleno.

STOECHAS Arabica.
Stœchas ferratifolia.

SUBER latifolium perpetuo virens.

SYRINGA flore albo.
Syringa flore cœruleo.
Syringa flore purpureo.
Syringa Indica, flore albo.
Syringa Italica, sive Philadelphus.
Syringa Persica, folio integro, flore albicante.
Syringa Persica, folio integro, flore carneo.
Syringa Persica, folio laciniato, flore cœruleo.

T.

TAMARINDVS.

TAMARISCVS.

TANACETVM.
Tanacetum crispum Anglicum.

TAXVS.

TELEPHIVM flore albo.
Telephium flore purpureo.

Tele-

Telephium flore rubro.
Telephium Gvinenſe, floribus Centaurii lutei minoris.
TEREBINTHVS.
TEVCRIVM flore albo.
Teucrium Boeticum, flore cœruleo.

THALICTRVM Canadenſe.
Thalictrum folio Aqvilegiæ, flore albo.
Thalictrum folio Aqvilegiæ, flore purpureo.
Thalictrum folio glauco, flore luteo.
Thalictrum folio Roriſmarini.
Thalictrum majus, anguſtifolium.
Thalictrum minus.
THLASPI fruticoſum incanum.
THLASPI umbellatum Creticum, flore albo.
Thlaſpi umbellatum Creticum, flore purpureo.
Thlaſpi umbellatum Creticum, flore purpureo elegantiſſimo.
Thlaſpi umbellatum Monſpeliacum, folio Naſturtii.
Thlaſpi umbellatum perenne.
Thlaſpi umbellatum Perſicum, fruticoſum, ſemper virens & florens.

THYMVS.

TILIA.

TITHYMALUS caule crasso.
Tithymalus folio Myrti.

TORDILIUM.
Tordilium Apulum Col.
Tordilium Syriacum humile.

TORMENTILLA.

TRAGACANTHA.

TRAGOPOGON flore luteo.
Tragopogon flore cœruleo.
Tragopogon flore purpureo.

TRAGORIGANUM Alpinum exoticum.

TRIFOLIUM bituminosum, flore cœruleo.
Trifolium Salmanticum Clusii.

TULIPARUM innumeræ varietates.

TVLIPIFERA arbor.
Tulipifera Virginiana, sive Lauro-Tulipifera.

V.

VALERIANA annua, æstiva Clusii.
Valeriana Canadensis, Cacaliæ folio.
Valeriana Hortensis major.
Valeriana sylvestris major. Va-

Valeriana ſylveſtris, flore albo.
Valeriana marina, anguſtifolia, flore rubro.
Valeriana marina, anguſtiſſimo folio, flore rubro.
Valeriana marina, latifolia, flore albo.
Valeriana marina, latifolia, flore rubro.
Valeriana Græca, flore albo.
Valeriana Græca, flore cœruleo.

VALERIANELLA Cornucopioides.

VERBASCUM flore albo.
Verbascum flore albo minore, folio glabro.
Verbascum Salviæ folio, flore luteo.
Verbascum Salviæ folio, flore purpureo.

VERBENA.
Verbena altiſſima Americana, ſpica multiplici, Urticæ foliis anguſtis, floribus cœruleis.
Verbena foliis Urticæ, flore albo.

VERONICA ſpicata, flore albo.
Veronica ſpicata, flore cœruleo.
Veronica ſpicata recta minor.

VIBURNUM flore albo.
Viburnum Americanum odoratum, Urticæ folio, flore miniato.

Viburnum Americanum odoratum,
Urticæ folio, flore dilute purpureo.
VINCA PER VINCA, flore albo.
Vinca per Vinca flore cœruleo.
Vinca per Vinca flore cœruleo majore.
Vinca per Vinca flore purpureo pleno.
Vinca per Vinca folio ex albo variegato.
Vinca per Vinca folio ex luteo variegato, fl. albo.
VIOLA erecta, flore pallidè cœruleo.
Viola flore luteo maximo, folio oblongo.
Viola flore luteo rotundifolia.
Viola Martia, flore purpureo pleno.
Viola Matronalis, flore albo pleno.
Viola Matronalis, flore purpureo pleno.
Viola Pentagonea, flore albo.
Viola Pentagonea, flore violaceo.
Viola Pentagonea perfoliata.
VIRGA AUREA anguſtifolia.
Virga aurea anguſtifolia ſerrata.
Virga aurea diſco nudo, folio Lini.
Virga aurea folio levi.
Virga aurea humilis, floribus maximis.
Virga aurea latifolia ſerrata.
Virga aurea Limonii folio, panicula unoverſa diſpoſita.

VITIS vinifera.

Aux Klebner.
Bote backer.
Bunte Traube.
Cibeben blau.
Cibeben roth.
Cibeben vveis.
Cibeben vveis ſpaniſch.
Cibeben vveis ſpaniſch frühzeitig.
Corinthen vveis.
falſche Tinte.
früh frantz.
gut edel ſchvvatz.
gut edel vveis.
Malvaſier ſchvvartz.
Muscatelle falbe.
Muscatelle ſchvvartz.
Muscatelle vveis.
Ohne Kern.
Petroſelinum.
Präsner.
ſchvvartz Welſcher.
Simenius ſchvvartz, oder Pere-
ſimenez.
Spaniſcher roth.
Tinten Wein, Vin tinto.
Traminer roth.
Traminer ſchvvartz.

Velteliner.
Vernaccia.
Vin de Verjus roth, oder Pflaumen-Trauben.
Vin de Verjus vveis.
Weisse Elbinger.
Weis Welscher.
Vielsorten, so noch nicht getragen.

VITIS CANADENSIS qvinqvefolia.
Vitis Canadensis trifolia.

UMBILICUS Veneris.
Umbilicus Veneris major, folio nigricante.
Umbilicus Veneris, oblongo serrato folio.

URTICA Romana.
Urtica Romana, folio Parietariæ.

X.

XANTHIVM Lusitanicum spinosum.

Y.

YUCCA glorioſa.

Z.

ZEDOARIA.
ZINGIBER latifolium sylvestre.

* * * * * *
* * *

HORTI BOSIANI
Appendix.

Acetosella flore purpureo, radice Asphodeli.
Adianthum album, s. Ruta muraria.
Adianthum corniculatum, s. Filix saxatilis corniculata.
Althæa folio longo vario.
Anemonæ Affinis Æthiopica, fibrosa radice, flore Asteris, Taraxaci foliis, subincanis angustioribus.
Anonis non spinosa, flore luteo pendulo.
Antirrhinum angustifolium, flore magno rubro.
Artemisia fruticosa.
Astragalus stellatus.
Bellis Absinthij folio.
Blattaria flore luteo magno.
Campanula angustifolia, flore pleno albo.
Campanula angustifolia, flore pleno cœruleo.
Chamæcistus flore luteo.
Chrysanthemum Creticum, flore luteo pleno majore.
Cistus folio fimbriato.

Con-

Consolida Regalis, latifolia, flore cœruleo minore.
Convolvulus perennis, molli longiori folio, flore dilutè cœruleo.
Conyza, caule rubente, disco nudo luteo.
Corylus sativa, fructu rotundo, maximo.
Crithmum spinosum alterum.
Eryngium pumilum, Mutoni.
Geranium Africanum, Alchimillæ folio non maculato.
Geranium Africanum, arborescens folio Vitis, odore Melissæ.
Gnaphalio affinis.
Gnaphalium Africanum, fœtidum, flore luteo.
Gnaphalium Lusitanicum, Semine echinato, Turnef.
Gramen Alopecuroides.
Gramen tremulum.
Gramen tremulum majus.
Granatus.
Hieracium incanum, præ altum, flore sulphureo.
Horminum flore minimo, Turnef.
Horminum folio Salviæ, flore parvo carneo.

Hya-

Hyacinthus comoſus, flore albo.
Hyacinthus comoſus, flore cæruleo.
Hyoſcyamus flore albo.
Jacea minor, purpurea, Cardui ſtellati folio.
Jaceæ & Serratulæ affinis, capitulis Bacharidis, foliis Trachelij, Zeylanica.
Jacobæa Africana, flore purpureo.
Jacobæa Chryſanthemi facie, Sicula, Bocconi.
Lachryma Jobi.
Lamium, ſ. Galeopſis pannonica, flore magno rubro.
Levcojum Creticum, flore minore.
Levcojum marinum, flore ſulphureo.
Linaria multicaulis, flore luteo.
Lotus maritima, folio craſſo glauco.
Lychnis Coronaria, flore albo.
Myrrhis Canadenſis, trilobata.
Naſturtium verrucoſum, ſ. Coronopus Ruellij.
Nigellaſtrum flore albo.
Nigellaſtrum raris, & Fœniculi foliis, Magnoli.
Palma humilis, Hiſpanica, ſpinoſa, ſ. Chamæriphes.

Plan-

Plantago lato, sangvineo, folio Magnoli.
Polygala Africana.
Poma amoris, fructu maximo rubro.
Primula Veris Austriaca, flore purpureo majore.
Scutellaria Teucrij folio lucido.
Sebestena secunda.
Senna spuria, Barbadensis.
Seseli Æthiopicum, frutescens.
Spiræa Ribetis folio, flore globoso.
Statice Lusitanica, Scorzoneræ folio, Turnefortij.
Tanacetum tenuifolium, camphoratum.
Thalictrum.
Thalictrum Canadense, flore majore.

16662712